



ООО НПО «Газовик-Комплект»

РФ, г. Саратов, Новоастраханское шоссе, 109/1

Телефон: **+7 (8452) 53-34-45**

Электронная почта: 533445@mail.ru

Стоимость не Главное! Главное качество, что Вы покупаете за свои деньги?

И как будете сдавать инспекторам с проблемами или без.

И еще ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ КОНТРАФАКТА !!!

ООО «Газовик-Комплект» ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

Газорегуляторные пункты и установки с одной линией редуцирования и байпасом.

Наименование ГРУ- ГРПШ- ПГБ-	Характеристики				Цена с НДС, руб.				
	Тип регулятора	Мах Рвх., МПа	Диапазон настройки Рвых., кПа	Мах расход газа, Q, м3/ч	ГРУ На раме	ГРПШ В шкафу	ГРПШ с обогрев.	ПГБ В блоке (обогрев от АГУ)	ПГБ (с доп. секц. под АОГВ)
ГРПШ-400	РДНК-400			240					
ГРПШ-400-01	РДНК-400М	0,6	2-5	480	21940	23940	26940	130 000	160 000
ГРПШ-07-1У1	РДНК-1000			720					
ГРПШ-01-У1	РДНК-У			800	22940	24940	27940	132 000	162 500
ГРПШ-03БМ-1У1	РДСК-50БМ		270-300	960					
ГРПШ-03М-1У1-1	РДСК-50М-1		10-16	630	28000	32000	34000	134 000	164 000
ГРПШ-03М-1У1-2	РДСК-50М-2		16-40	800					
ГРПШ-03М-1У1-3	РДСК-50М-3		40-100	800					
ГРПШ-13-1НУ1	РДГ-50Н	1,2	1,5-60	5680	50000	51750	54750	230 400	278 400
ГРПШ-13-1ВУ1	РДГ-50В		60-600						
ГРПШ-15-1НУ1	РДГ-80Н		01.05.60	11680	99 000	106 000	112 000	272 600	320 800
ГРПШ-15-1ВУ1	РДГ-80В		60-600						
ГРПШ-16-1НУ1	РДГ-150Н		1,5-60	25600	200000	210 000	222 000	320 000	390 000
ГРПШ-16-1ВУ1	РДГ-150В								

Газорегуляторные пункты и установки с основной и резервной линиями редуцирования.

Наименование ГРУ- ГРПШ- ПГБ-	Характеристики				Цена с НДС, руб.				
	Тип регулятора	Мах Рвх., МПа	Диапазон настроек и Рвых., кПа	Мах расход газа, Q, м3/ч	ГРУ На раме	ГРПШ В шкафу	ГРПШ с обогрев.	ПГБ В блоке (обогрев от АГУ)	ПГБ (с доп. секц. под АОГВ)
ГРПШ-04-2У1	РДНК-400	0,6		240					
ГРПШ-05-2У1	РДНК-400М	0,6	2-5	480	43 820	45 820	48 820	137000	175000
ГРПШ-07-2У1	РДНК-1000	0,6		720					
ГРПШ-02-2У1	РДНК-У	1,2		800	45 820	47 820	50 820	141000	179000
ГРПШ-03БМ-2У1	РДСК-50БМ	1,2	270-300	960					
ГРПШ-03М-2У1-1	РДСК-50М-1	1,2	10-16	630	50 000	53 000	55 000	147500	185500
ГРПШ-03М-2У1-2	РДСК-50М-2	1,2	16-40	800					
ГРПШ-03М-2У1-3	РДСК-50М-3	1,2	40-100	800					
ГРПШ-03-04-2У11	РДСК+РДНК *2	0,6	*3	*4	48 000	50 000	54 000	155 500	190 500
ГРПШ-03-04-2ПУ1*5	РДСК+РДНК *6		*3	*7	52 000	54 000	58 000	165 500	200 500
ГРПШ-13-2НУ1	РДГ-50Н	1,2	1,5-60	5680	77 000	79 810	82 810	257 000	294 000
ГРПШ-13-2ВУ1	РДГ-50В	1,2	60-600						
ГРПШ-13-2НВ-У1	РДГ-50В +	1,2	60-600	*7	92 000	100 000	104 000	265 900	301 300

1

2- сочетание регуляторов (РДСК-50 + РДНК-У , РДСК-50 + РДНК-400 ...) и т.д.

*3- давление по каждому выходу зависит от марки регулятора, установленного на этой линии.

*4- пропускная способность по каждому выходу зависит от марки регулятора, установленного на этой линии.

*5- 03-01-2ПУ1, 03-04-2ПУ1, 03-05-2ПУ1, 03-07-2ПУ1, 03М-01-2ПУ1, 03М-04-2ПУ1, 03М-05-

2ПУ1, 03М-07-2ПУ1, 03БМ-01-2ПУ1, 03БМ-04-2ПУ1, 03БМ-05-2ПУ1, 03БМ-07-2ПУ1.

*6-сочетание регуляторов РДСК-50 + РДНК-У, РДСК-50 + РДНК-400 ... и т.д. последовательно.

*7-определяется для каждого конкретного случая.

	РДГ-50Н		1,5-60	*7					
ГРПШ-13-2НВ-ПУ1	РДГ-50В +		60-600	*7	102 000	110 000	114 000	265 900	301 300
	РДГ-50Н		1,5-60	*7					
ГРПШ-15-2НУ1	РДГ-80Н	1,2	1,5-60	11680	118 000	128 000	132 000	321 000	365 000
ГРПШ-15-2ВУ1	РДГ-80В	1,2	60-600						
ГРПШ-15-2НВ-У1	РДГ-80В +	1,2	60-600	*7	128 000	138 000	142 000	327 100	377 400
	РДГ-80Н		1,5-60	*7					
ГРПШ-15-2НВ-ПУ1	РДГ-80В +		60-600	*7	140 400	150 400	158 800	327 100	377 400
	РДГ-80Н		1,5-60	*7					
ГРПШ-16-2НУ1	РДГ-150Н	1,2	1,5-60	25600	230 000	250 000	260 000	460 000	545 000
ГРПШ-16-2ВУ1	РДГ-150В	1,2	60-600						
ГРПШ-16-2НВ-У1	РДГ-150В +		60-600	*7	250 000	270 000	280 000	680 000	725 000
	РДГ-150Н		1,5-60	*7					
ГРПШ-16-2НВ-ПУ1	РДГ-150В +		60-600	*7	260 000	280 000	290 000	680 000	725 000
	РДГ-150Н		1,5-60	*7					

Пункты и установки газорегуляторные с катушкой на базе СГ (одна линия редуцирования).

Наименование ГРУ- ГРПШ- ПГБ-	Характеристики				Цена с НДС, руб.				
	Тип регулятора	Мах Рвх., МПа	Диапазон настроек и Рвых., кПа	Мах расход газа, Q, м3/ч	ГРУ На раме	ГРПШ В шкафу	ГРПШ с обогрев.	ПГБ В блоке (обогрев от АГУ)	ПГБ (с доп. секц. под АОГВ)
ГРПШ-400	РДНК-400			240					
ГРПШ-400-01	РДНК-400М	0,6	2-5	480	50 000	58 000	62 000	165 000	198 000
ГРПШ-07-1У1	РДНК-1000			720					
ГРПШ-01-У1	РДНК-У	1,2		800	52 000	60 000	64 000		
ГРПШ-03БМ-1У1	РДСК-50БМ		270-300	960	55 000	63 000	67 000		
ГРПШ-03М-1У1-1	РДСК-50М-1		10-16	630				170 000	198 000
ГРПШ-03М-1У1-2	РДСК-50М-2		16-40	800	55 000	63 000	67 000		
ГРПШ-03М-1У1-3	РДСК-50М-3		40-100	800					
ГРПШ-13-1НУ1	РДГ-50Н	1,2	1,5-60	5680	75 000	85 000	89 000	235 300	277 000
ГРПШ-13-1ВУ1	РДГ-50В		60-600						
ГРПШ-15-1НУ1	РДГ-80Н		1,5-60	11680	160 000	180 000	188 000	330 000	378 000
ГРПШ-15-1ВУ1	РДГ-80В		60-600						
ГРПШ-16-1НУ1	РДГ-150Н		1,5-60	25600	210 000	230 000	240 000	530 000	580 000
ГРПШ-16-1ВУ1	РДГ-150В		60-600						

Пункты и установки газорегуляторные с катушкой на базе СГ (основная и резервная линии редуцирования).

Наименование ГРУ- ГРПШ- ПГБ-	Характеристики				Цена с НДС, руб.				
	Тип регулятора	Мах Рвх., МПа	Диапазон настроек и Рвых., кПа	Мах расход газа, Q, м3/ч	ГРУ На раме	ГРПШ В шкафу	ГРПШ с обогрев.	ПГБ В блоке (обогрев от АГУ)	ПГБ (с доп. секц. под АОГВ)
ГРПШ-04-2У1	РДНК-400			240					
ГРПШ-05-2У1	РДНК-400М	0,6	2-5	480	83 000	91 000	95 000	185 000	
ГРПШ-07-2У1	РДНК-1000			720					

ГРПШ-02-2У1	РДНК-У	1,2		800	85 000	93 000	97 000		226 000
ГРПШ-03БМ-2У1	РДСК-50БМ		270-300	960					
ГРПШ-03М-2У1-1	РДСК-50М-1	1,2	10-16	630	88 000	96 000	100 000	185 000	
ГРПШ-03М-2У1-2	РДСК-50М-2		16-40	800					
ГРПШ-03М-2У1-3	РДСК-50М-3		40-100	800					
ГРПШ-03-04-2У1*1	РДСК+РДНК*2	0,6	*3	*4	98 000	106 000	110 000	195 000	236 000
ГРПШ-03-04-2ПУ1*5	РДСК+РДНК*6		*3	*7	100 000	108 000	112 000	200 000	241 000
ГРПШ-13-2НУ1	РДГ-50Н	1,2	1,5-60	5680	120 000	130 000	138 000	332 000	363 000
ГРПШ-13-2ВУ1	РДГ-50В		60-600						
ГРПШ-13-2НВ-У1	РДГ-50В +		60-600	*7	130 000	140 000	148 000	340 000	375 000
	РДГ-50Н		1,5-60	*7					
ГРПШ-13-2НВ-ПУ1	РДГ-50В +		60-600	*7	140 000	150 000	158 000	350 000	385 000
	РДГ-50Н		1,5-60	*7					
ГРПШ-15-2НУ1	РДГ-80Н		1,5-60	11680	180 000	190 000	200 000	434 000	485 000
ГРПШ-15-2ВУ1	РДГ-80В		60-600						
ГРПШ-15-2НВ-У1	РДГ-80В +	1,2	60-600	*7	200 000	210 000	220 000	470 000	520 000
	РДГ-80Н		1,5-60	*7					
ГРПШ-15-2НВ-ПУ1	РДГ-80В +		60-600	*7	210 000	220 000	230 000	470 000	520 000
	РДГ-80В +		1,5-60	*7					
ГРПШ-16-2НУ1	РДГ-150Н		1,5-60	25600	350 000	370 000	380 000	775 000	827 000
ГРПШ-16-2ВУ1	РДГ-150В		60-600						
ГРПШ-16-2НВ-У1	РДГ-150В+		60-600	*7	370 000	390 000	400 000	785 000	837 000
	РДГ-150Н		1,5-60	*7					
ГРПШ-16-2НВ-ПУ1	РДГ-150В+		60-600	*7	390 000	410 000	420 000	795 000	847 000
	РДГ-150Н		1,5-60	*7					

Узлы учета расхода газа с катушкой под измерительные комплексы СГ-ЭК и СТГ.

Наименование УУРГ ШУУРГ ПУРГ БУУРГ	ДУ	Применяемые счетчики	Пропускная способность нм3/ч		Цена с НДС, руб.			
			Раб=0,005 МПа	1,2 МПа	УУРГ	ШУУРГ (ПУРГ)	БУУРГ с АГУ	БУУРГ с АОГВ
Т-100	50	СГ-ЭКВз- Т...100(СТГ)	100	1300	45 000	50 000	176 000	200 000
Р-25,Р-40,Р-65,Р-100	50	СГ-ЭКВз- Р...25...100	25,40,65, 100	325, 520, 845,1300	45 000	50 000	176 000	200 000
Т-160,Т-200,Т-250	80	СГ-ЭКВз-Т. . 160..200..250 (СТГ)	160,200,2 50	2080,2600, 3250	67 000	74 000	198 000	225 000
Р-160,Р-250	80	СГ-ЭКВз- Р...160...250	160,250	2080,3250	67 000	74 000	198 000	225 000
Т-400,Т-650	100	СГ-ЭКВз- Т...400...650 (СТГ)	400, 650	5200, 8450	82 000	89 000	220 000	250 000
Р-400,Р-650	100	СГ-ЭКВз- Р...400...650	400, 650	5200,8450	82 000	89 000	220 000	250 000
Т-800,Т-1000	150	СГ-ЭКВз-Т.. .800.. . 1000 (СТГ)	800,1000	10400, 13000	108 000	128000	253 000	278 000
Т-1600,Т-2500	200	СГ-ЭКВз-Т. 1600.2500	1600,250 0	20800, 32500	130 000	150 000	297 000	322 000

РФ, г. Саратов, Новоастраханское шоссе, 109/1
Телефон: +7 (8452) 53-34-45
Электронная почта: 533445@mail.ru